


Vielschicht- Gleitlager

- selbstschmierend
- wartungsfrei
- einbaufertig
- PTFE-beschichtet

AMV[®]-K, gerollt (DIN ISO 3547)



**Stahlrücken mit Oberflächenschutz
(verzinkt)**

**Sinterbronze-Innenschicht mit
eingelagerter Laufschiicht PTFE**

selbstschmierend und wartungsfrei

einbaufertig

Diese Gleitlager sind im Allgemeinen so ausgelegt, dass sie nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 eine Welle mit Toleranz f7 aufnehmen (≤ 4 mm Innen- $\varnothing = H6/h6$).

Technische Daten:

Trockenlauf bei erschwerten Bedingungen

maximale Flächenpressung: stat. 250 N/mm²
dyn. 140 N/mm²

zulässiger pv-Wert: 1,8-3,6 N/mm² m/s

Reibungskoeffizient: 0,04 bis 0,18

max. Gleitgeschwindigkeit: 2 m/s

Temperaturbereich: -200°C bis + 280°C

Anwendungsgebiet:

- Fahrzeugbau
- Maschinenbau
- Haushaltmaschinen
- Büromaschinen
- Elektrogeräten
- Elektromotoren
- Elektrowerkzeugen
- Transportketten
- Spielzeug



MB/110301

amtag
Alfred Merkelbach Technologies AG

www.amtag.de • info@amtag.de

Lise-Meitner-Str. 2
D-40670 Meerbusch
Telefon: +49 (2159) 69 599-0
Telefax: +49 (2159) 69 599-33

AMV-K-Gleitlager

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
203.182	AMV-K	A	8	16			1,5	0,170				
203.185	AMV-K	A	10	18			1,5	0,200				
201.241	AMV-K	A	10	20			1,5	0,270				
200.096	AMV-K	A	12	24			1,5	0,390				
200.097	AMV-K	A	14	26			1,5	0,430				
200.098	AMV-K	A	16	30			1,5	0,580				
200.099	AMV-K	A	18	32			1,5	0,630				
200.100	AMV-K	A	20	36			1,5	0,810				
200.101	AMV-K	A	22	38			1,5	0,860				
203.186	AMV-K	A	24	42			1,5	1,070				
200.102	AMV-K	A	26	44			1,5	1,130				
200.103	AMV-K	A	28	48			1,5	1,370				
200.104	AMV-K	A	32	54			1,5	1,700				
200.105	AMV-K	A	38	62			1,5	2,160				
200.106	AMV-K	A	42	66			1,5	2,330				
200.107	AMV-K	A	48	74			2	3,810				
200.108	AMV-K	A	52	78			2	4,060				
201.242	AMV-K	A	62	90			2	5,110				

200.001	AMV-K	J	3	4,5			3	0,020				
202.101	AMV-K	J	3	4,5			4	0,350				
200.002	AMV-K	J	3	4,5			5	0,030				
200.003	AMV-K	J	3	4,5			6	0,040				
203.187	AMV-K	J	3	5			3	0,030				
203.188	AMV-K	J	3	5			4	0,040				
203.189	AMV-K	J	3	5			5	0,050				
203.190	AMV-K	J	3	5			6	0,060				
200.004	AMV-K	J	4	5,5			3	0,030				
200.005	AMV-K	J	4	5,5			4	0,030				
200.006	AMV-K	J	4	5,5			6	0,050				
206.453	AMV-K	J	4	5,5			8	0,070				
200.007	AMV-K	J	4	5,5			10	0,090				
203.192	AMV-K	J	4	6			4	0,050				
203.193	AMV-K	J	4	6			6	0,070				
203.194	AMV-K	J	4	6			8	0,100				
203.202	AMV-K	J	5	7			4	0,060				
200.008	AMV-K	J	5	7			5	0,070				
203.204	AMV-K	J	5	7			6	0,090				
200.009	AMV-K	J	5	7			8	0,120				
200.010	AMV-K	J	5	7			10	0,140				
203.205	AMV-K	J	6	8			5	0,080				
200.011	AMV-K	J	6	8			6	0,100				
203.206	AMV-K	J	6	8			7	0,120				
200.012	AMV-K	J	6	8			8	0,130				
200.013	AMV-K	J	6	8			10	0,170				
203.207	AMV-K	J	7	9			5	0,100				
203.208	AMV-K	J	7	9			7	0,130				
201.203	AMV-K	J	7	9			10	0,190				
203.209	AMV-K	J	7	9			12	0,230				
203.210	AMV-K	J	8	10			5	0,110				
203.211	AMV-K	J	8	10			6	0,130				
203.212	AMV-K	J	8	10			7	0,150				
200.014	AMV-K	J	8	10			8	0,170				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.

AMV-K-Gleitlager

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
200.015	AMV-K	J	8	10			10	0,220				
200.016	AMV-K	J	8	10			12	0,260				
203.213	AMV-K	J	9	11			10	0,240				
203.214	AMV-K	J	10	12			6	0,160				
203.215	AMV-K	J	10	12			7	0,180				
201.204	AMV-K	J	10	12			8	0,210				
200.017	AMV-K	J	10	12			10	0,260				
200.018	AMV-K	J	10	12			12	0,320				
200.019	AMV-K	J	10	12			15	0,400				
200.020	AMV-K	J	10	12			20	0,530				
203.217	AMV-K	J	12	14			6	0,190				
201.205	AMV-K	J	12	14			8	0,250				
200.021	AMV-K	J	12	14			10	0,310				
200.022	AMV-K	J	12	14			12	0,370				
200.023	AMV-K	J	12	14			15	0,470				
205.057	AMV-K	J	12	14			18	0,560				
200.024	AMV-K	J	12	14			20	0,620				
200.025	AMV-K	J	12	14			25	0,780				
203.218	AMV-K	J	13	15			8	0,270				
202.160	AMV-K	J	13	15			10	0,340				
203.219	AMV-K	J	13	15			15	0,500				
203.433	AMV-K	J	14	16			10	0,360				
203.434	AMV-K	J	14	16			12	0,430				
200.026	AMV-K	J	14	16			15	0,540				
200.027	AMV-K	J	14	16			20	0,720				
203.220	AMV-K	J	15	17			8	0,310				
200.028	AMV-K	J	15	17			10	0,380				
200.029	AMV-K	J	15	17			12	0,460				
200.030	AMV-K	J	15	17			15	0,580				
200.031	AMV-K	J	15	17			20	0,770				
200.032	AMV-K	J	15	17			25	0,960				
201.208	AMV-K	J	16	18			10	0,410				
201.209	AMV-K	J	16	18			12	0,490				
200.033	AMV-K	J	16	18			15	0,610				
200.034	AMV-K	J	16	18			20	0,820				
200.035	AMV-K	J	16	18			25	1,020				
203.221	AMV-K	J	17	19			15	0,650				
205.930	AMV-K	J	18	20			10	0,460				
203.223	AMV-K	J	18	20			12	0,550				
200.036	AMV-K	J	18	20			15	0,680				
200.037	AMV-K	J	18	20			20	0,910				
200.038	AMV-K	J	18	20			25	1,140				
203.224	AMV-K	J	19	22			10	0,740				
203.225	AMV-K	J	19	22			15	1,110				
206.170	AMV-K	J	20	22			10	0,500				
200.039	AMV-K	J	20	23			10	0,770				
203.226	AMV-K	J	20	23			12	0,930				
206.998	AMV-K	J	20	23			12,5	0,970				
200.040	AMV-K	J	20	23			15	1,160				
200.041	AMV-K	J	20	23			20	1,550				
200.042	AMV-K	J	20	23			25	1,940				
200.043	AMV-K	J	20	23			30	2,320				
203.227	AMV-K	J	22	25			10	0,850				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.

AMV-K-Gleitlager

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
203.228	AMV-K	J	22	25			12	1,020				
200.044	AMV-K	J	22	25			15	1,270				
200.045	AMV-K	J	22	25			20	1,690				
200.046	AMV-K	J	22	25			25	2,120				
200.047	AMV-K	J	22	25			30	2,540				
200.048	AMV-K	J	24	27			15	1,380				
200.049	AMV-K	J	24	27			20	1,840				
200.050	AMV-K	J	24	27			25	2,300				
200.051	AMV-K	J	24	27			30	2,760				
203.229	AMV-K	J	25	28			10	0,950				
203.230	AMV-K	J	25	28			12	1,150				
200.052	AMV-K	J	25	28			15	1,430				
200.053	AMV-K	J	25	28			20	1,910				
205.961	AMV-K	J	25	28			22	2,100				
200.054	AMV-K	J	25	28			25	2,390				
200.055	AMV-K	J	25	28			30	2,860				
203.231	AMV-K	J	25	28			35	3,340				
205.931	AMV-K	J	25	28			40	3,820				
203.435	AMV-K	J	26	30			15	2,020				
203.436	AMV-K	J	26	30			20	2,690				
203.437	AMV-K	J	26	30			30	4,030				
203.233	AMV-K	J	28	32			12	1,730				
203.234	AMV-K	J	28	32			15	2,160				
200.056	AMV-K	J	28	32			20	2,880				
203.235	AMV-K	J	28	32			25	3,600				
200.057	AMV-K	J	28	32			30	4,320				
203.236	AMV-K	J	28	32			35	5,040				
205.984	AMV-K	J	30	34			10	1,540				
203.237	AMV-K	J	30	34			12	1,840				
201.211	AMV-K	J	30	34			15	2,300				
200.058	AMV-K	J	30	34			20	3,070				
201.212	AMV-K	J	30	34			25	3,840				
200.059	AMV-K	J	30	34			30	4,610				
203.238	AMV-K	J	30	34			35	5,380				
200.060	AMV-K	J	30	34			40	6,150				
203.438	AMV-K	J	31	35			15	2,380				
203.439	AMV-K	J	31	35			25	3,960				
203.440	AMV-K	J	31	35			40	6,340				
203.239	AMV-K	J	32	36			20	3,270				
203.240	AMV-K	J	32	36			25	4,080				
203.441	AMV-K	J	32	36			30	4,900				
200.061	AMV-K	J	32	36			40	6,530				
203.241	AMV-K	J	35	39			12	2,130				
200.062	AMV-K	J	35	39			20	3,550				
203.242	AMV-K	J	35	39			25	4,440				
200.063	AMV-K	J	35	39			30	5,330				
203.243	AMV-K	J	35	39			35	6,220				
200.064	AMV-K	J	35	39			40	7,110				
200.065	AMV-K	J	35	39			50	8,880				
203.442	AMV-K	J	38	42			20	3,840				
203.443	AMV-K	J	38	42			25	4,800				
203.444	AMV-K	J	38	42			30	5,760				
203.445	AMV-K	J	38	42			35	6,720				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.

AMV-K-Gleitlager

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
203.446	AMV-K	J	38	42			40	7,680				
203.244	AMV-K	J	40	44			12	2,420				
203.245	AMV-K	J	40	44			15	3,030				
200.066	AMV-K	J	40	44			20	4,030				
203.246	AMV-K	J	40	44			25	5,040				
200.067	AMV-K	J	40	44			30	6,050				
200.068	AMV-K	J	40	44			40	8,070				
200.069	AMV-K	J	40	44			50	10,080				
203.247	AMV-K	J	45	50			20	5,700				
203.248	AMV-K	J	45	50			25	7,130				
200.070	AMV-K	J	45	50			30	8,550				
203.249	AMV-K	J	45	50			35	9,980				
202.107	AMV-K	J	45	50			40	11,400				
200.071	AMV-K	J	45	50			50	14,260				
203.250	AMV-K	J	50	55			12	3,780				
203.251	AMV-K	J	50	55			15	4,730				
200.072	AMV-K	J	50	55			20	6,300				
203.252	AMV-K	J	50	55			25	7,880				
200.073	AMV-K	J	50	55			30	9,450				
203.253	AMV-K	J	50	55			35	11,030				
200.074	AMV-K	J	50	55			40	12,610				
203.254	AMV-K	J	50	55			50	15,760				
200.075	AMV-K	J	50	55			60	18,910				
203.255	AMV-K	J	55	60			12	4,140				
203.256	AMV-K	J	55	60			25	8,630				
203.257	AMV-K	J	55	60			30	10,350				
203.258	AMV-K	J	55	60			35	12,080				
200.076	AMV-K	J	55	60			40	13,810				
203.259	AMV-K	J	55	60			50	17,260				
200.077	AMV-K	J	55	60			60	20,710				
203.260	AMV-K	J	60	65			15	5,630				
203.630	AMV-K	J	60	65			20	7,500				
200.078	AMV-K	J	60	65			30	11,250				
203.261	AMV-K	J	60	65			35	13,130				
200.079	AMV-K	J	60	65			40	15,010				
200.080	AMV-K	J	60	65			60	22,510				
200.081	AMV-K	J	60	65			70	26,260				
203.262	AMV-K	J	65	70			15	6,080				
203.263	AMV-K	J	65	70			30	12,160				
203.264	AMV-K	J	65	70			40	16,210				
200.082	AMV-K	J	65	70			50	20,260				
203.265	AMV-K	J	65	70			60	24,310				
200.083	AMV-K	J	65	70			70	28,360				
203.266	AMV-K	J	70	75			30	13,060				
203.267	AMV-K	J	70	75			35	15,230				
200.084	AMV-K	J	70	75			40	17,410				
200.085	AMV-K	J	70	75			50	21,760				
203.268	AMV-K	J	70	75			60	26,110				
200.086	AMV-K	J	70	75			70	30,460				
203.269	AMV-K	J	70	75			80	34,820				
203.270	AMV-K	J	75	80			20	9,300				
203.271	AMV-K	J	75	80			30	13,960				
203.272	AMV-K	J	75	80			35	16,280				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.

AMV-K-Gleitlager

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
203.273	AMV-K	J	75	80			40	18,610				
203.447	AMV-K	J	75	80			50	23,260				
200.087	AMV-K	J	75	80			60	27,910				
200.088	AMV-K	J	75	80			80	37,220				
203.274	AMV-K	J	80	85			20	9,900				
203.275	AMV-K	J	80	85			40	19,810				
203.276	AMV-K	J	80	85			50	24,760				
200.089	AMV-K	J	80	85			60	29,710				
203.277	AMV-K	J	80	85			80	39,620				
200.090	AMV-K	J	80	85			100	49,520				
203.278	AMV-K	J	85	90			40	21,010				
203.279	AMV-K	J	85	90			50	26,260				
201.213	AMV-K	J	85	90			60	31,510				
203.280	AMV-K	J	85	90			80	42,020				
203.281	AMV-K	J	90	95			20	11,100				
203.282	AMV-K	J	90	95			35	19,430				
203.283	AMV-K	J	90	95			40	22,210				
200.091	AMV-K	J	90	95			60	33,310				
203.284	AMV-K	J	90	95			90	49,970				
200.092	AMV-K	J	90	95			100	55,520				
201.215	AMV-K	J	95	100			60	35,120				
203.285	AMV-K	J	100	105			50	30,760				
200.093	AMV-K	J	100	105			60	36,920				
203.286	AMV-K	J	100	105			70	43,070				
203.287	AMV-K	J	100	105			95	58,450				
200.094	AMV-K	J	100	105			115	70,760				
203.288	AMV-K	J	105	110			50	32,260				
203.289	AMV-K	J	105	110			90	58,080				
203.290	AMV-K	J	105	110			95	61,300				
203.291	AMV-K	J	110	115			50	33,760				
203.292	AMV-K	J	110	115			70	47,270				
203.293	AMV-K	J	110	115			95	64,150				
201.220	AMV-K	J	110	115			115	77,660				
201.221	AMV-K	J	115	120			50	35,270				
202.110	AMV-K	J	115	120			60	64,150				
203.294	AMV-K	J	120	125			50	36,770				
203.295	AMV-K	J	120	125			70	51,470				
203.296	AMV-K	J	120	125			95	69,860				
200.095	AMV-K	J	120	125			100	73,530				
203.297	AMV-K	J	130	135			50	39,770				
203.298	AMV-K	J	130	135			80	63,630				
203.299	AMV-K	J	140	145			50	42,770				
203.300	AMV-K	J	140	145			80	68,430				
203.448	AMV-K	J	140	145			100	85,540				
203.301	AMV-K	J	150	155			50	45,770				
203.454	AMV-K	J	150	155			80	73,230				
203.453	AMV-K	J	150	155			100	91,540				
203.302	AMV-K	J	160	165			50	48,770				
203.455	AMV-K	J	160	165			80	78,030				
203.456	AMV-K	J	160	165			100	97,540				
201.236	AMV-K	J	180	185			100	109,550				
201.237	AMV-K	J	200	205			100	121,550				
203.632	AMV-K	J	210	215			100	127,560				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.

AMV-K-Gleitlager

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
201.238	AMV-K	J	220	225			100	133,560				
201.239	AMV-K	J	250	255			100	151,570				
201.240	AMV-K	J	300	305			100	181,580				
203.458	AMV-K	V	3	4,6	7	0,8	4,8	0,050				
203.461	AMV-K	V	4	5,6	9	0,8	4,8	0,070				
203.462	AMV-K	V	5	7	10	1	5	0,100				
208.486	AMV-K	V	5	7	10	1	6	0,120				
207.013	AMV-K	V	6	8	12	1	4	0,120				
203.464	AMV-K	V	6	8	12	1	5	0,130				
203.466	AMV-K	V	6	8	12	1	6	0,150				
208.487	AMV-K	V	6	8	12	1	7	0,170				
203.467	AMV-K	V	6	8	12	1	8	0,180				
208.488	AMV-K	V	7	9	13	1	6	0,170				
208.489	AMV-K	V	7	9	13	1	8	0,210				
204.188	AMV-K	V	8	10	15	1	5,5	0,190				
202.373	AMV-K	V	8	10	15	1	7,5	0,240				
203.470	AMV-K	V	8	10	15	1	7	0,230				
203.471	AMV-K	V	8	10	15	1	9	0,270				
204.189	AMV-K	V	8	10	15	1	9,5	0,280				
203.473	AMV-K	V	10	12	18	1	7	0,290				
208.491	AMV-K	V	10	12	18	1	8	0,320				
204.086	AMV-K	V	10	12	18	1	9	0,350				
208.492	AMV-K	V	10	12	18	1	11	0,400				
206.875	AMV-K	V	10	12	18	1	12	0,420				
203.476	AMV-K	V	10	12	18	1	13	0,450				
203.477	AMV-K	V	10	12	18	1	16	0,530				
208.493	AMV-K	V	10	12	18	1	17	0,560				
208.494	AMV-K	V	12	14	20	1	7	0,340				
204.191	AMV-K	V	12	14	20	1	9	0,400				
208.495	AMV-K	V	12	14	20	1	11	0,470				
202.404	AMV-K	V	12	14	20	1	12	0,500				
208.496	AMV-K	V	12	14	20	1	13	0,530				
208.497	AMV-K	V	12	14	20	1	16	0,620				
202.405	AMV-K	V	12	14	20	1	17	0,650				
208.498	AMV-K	V	14	16	22	1	11	0,530				
203.011	AMV-K	V	14	16	22	1	12	0,570				
208.499	AMV-K	V	14	16	22	1	13	0,610				
203.484	AMV-K	V	14	16	22	1	16	0,710				
204.192	AMV-K	V	14	16	22	1	17	0,750				
204.193	AMV-K	V	15	17	23	1	9	0,490				
203.485	AMV-K	V	15	17	23	1	12	0,610				
208.500	AMV-K	V	15	17	23	1	13	0,640				
208.501	AMV-K	V	15	17	23	1	16	0,760				
204.195	AMV-K	V	15	17	23	1	17	0,800				
208.502	AMV-K	V	15	17	23	1	21	0,950				
208.039	AMV-K	V	16	18	24	1	12	0,640				
203.488	AMV-K	V	16	18	24	1	16	0,800				
204.196	AMV-K	V	16	18	24	1	17	0,850				
203.489	AMV-K	V	16	18	24	1	21	1,010				
203.490	AMV-K	V	18	20	26	1	11	0,670				
206.876	AMV-K	V	18	20	26	1	12	0,710				
203.491	AMV-K	V	18	20	26	1	13	0,760				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.

AMV-K-Gleitlager

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
204.198	AMV-K	V	18	20	26	1	17	0,940				
204.199	AMV-K	V	18	20	26	1	22	1,170				
202.326	AMV-K	V	20	23	30	1,5	11,5	1,220				
204.200	AMV-K	V	20	23	30	1,5	16,5	1,610				
204.201	AMV-K	V	20	23	30	1,5	21,5	2,000				
203.492	AMV-K	V	20	23	31	1,5	13	1,400				
203.494	AMV-K	V	22	25	33	1,5	11,5	1,390				
208.504	AMV-K	V	22	25	33	1,5	13,5	1,560				
203.496	AMV-K	V	22	25	33	1,5	16,5	1,810				
203.497	AMV-K	V	22	25	33	1,5	21,5	2,240				
207.749	AMV-K	V	24	27	35	1,5	16,5	1,960				
203.499	AMV-K	V	24	27	35	1,5	21,5	2,420				
203.500	AMV-K	V	24	27	35	1,5	26,5	2,880				
204.202	AMV-K	V	25	28	35	1,5	11,5	1,490				
204.203	AMV-K	V	25	28	35	1,5	16,5	1,970				
203.014	AMV-K	V	25	28	35	1,5	21,5	2,450				
208.505	AMV-K	V	25	28	36	1,5	11,5	1,560				
208.506	AMV-K	V	25	28	36	1,5	13	1,700				
208.507	AMV-K	V	25	28	36	1,5	26,5	2,990				
208.508	AMV-K	V	26	30	38	2	17	2,940				
208.509	AMV-K	V	26	30	38	2	22	3,610				
208.510	AMV-K	V	28	32	40	2	14	2,710				
208.511	AMV-K	V	28	32	40	2	17	3,140				
208.512	AMV-K	V	28	32	40	2	22	3,860				
203.510	AMV-K	V	30	34	42	2	14	2,880				
206.877	AMV-K	V	30	34	42	2	16	3,190				
203.511	AMV-K	V	30	34	42	2	22	4,110				
205.262	AMV-K	V	30	34	42	2	26	4,730				
203.512	AMV-K	V	30	34	42	2	32	5,650				
208.513	AMV-K	V	31	35	45	2	27	5,240				
203.515	AMV-K	V	32	36	46	2	22	4,580				
208.514	AMV-K	V	32	36	46	2	27	5,390				
203.517	AMV-K	V	32	36	46	2	32	6,210				
203.518	AMV-K	V	35	39	49	2	14	3,540				
211.935	AMV-K	V	35	39	49	2	16	3,900				
203.519	AMV-K	V	35	39	49	2	18	4,250				
203.520	AMV-K	V	35	39	49	2	22	4,970				
211.936	AMV-K	V	35	39	49	2	26	5,680				
203.521	AMV-K	V	35	39	49	2	28	6,030				
203.522	AMV-K	V	35	39	49	2	32	6,740				
203.523	AMV-K	V	35	39	49	2	42	8,520				
203.524	AMV-K	V	38	42	52	2	22	5,350				
204.204	AMV-K	V	40	44	53	2	16	4,280				
204.205	AMV-K	V	40	44	53	2	26	6,290				
203.525	AMV-K	V	40	44	54	2	14	4,000				
203.526	AMV-K	V	40	44	54	2	18	4,810				
203.527	AMV-K	V	40	44	54	2	22	5,610				
207.256	AMV-K	V	40	44	54	2	28	6,820				
207.401	AMV-K	V	40	44	54	2	32	7,630				
203.530	AMV-K	V	40	44	54	2	42	9,650				
211.937	AMV-K	V	45	50	58	2,5	16	5,860				
207.966	AMV-K	V	45	50	58	2,5	26	8,710				
203.532	AMV-K	V	45	50	60	2,5	27,5	9,490				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.

AMV-K-Gleitlager

Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE

Form J = Zylinderlager, V = Bundlager, A = Anlaufscheibe

Artikel-Nr.	Produkt	Form	Innen mm	Außen mm	Bund mm	Bundl mm	Länge mm	Gewicht kg % Stück	1 bis 9	10 bis 39	40 bis 99	>99
									Nettopreise in EURO / Stück			
203.533	AMV-K	V	45	50	60	2,5	32,5	10,920				
203.534	AMV-K	V	45	50	60	2,5	42,5	13,770				
203.537	AMV-K	V	50	55	65	2,5	22,5	8,890				
203.538	AMV-K	V	50	55	65	2,5	32,5	12,040				
203.539	AMV-K	V	50	55	65	2,5	42,5	15,190				
203.540	AMV-K	V	55	60	70	2,5	32,5	13,170				
203.541	AMV-K	V	55	60	70	2,5	42,5	16,620				
203.542	AMV-K	V	60	65	75	2,5	32,5	14,290				
203.543	AMV-K	V	60	65	75	2,5	42,5	18,050				

Mindestrechnungsbetrag: EUR 50,- (ohne Bearbeitungspreise, Porto, Fracht und MwSt.).
ab 300 Stück: Preise bitte anfragen.